

CMAV 5% POUR POULETS DE CHAIR -NEW-
DEMARRAGE + CROISSANCE/FINITION
COMPOSITION D'ALIMENT COMPLET



POUR CHAIR		DEMARRAGE (ca. j0 - j12 d'âge)				CROISSANCE (j12 - j35 d'âge)				FINITION (j35 jusqu'à l'abattage)			
COMPOSITION PAR TONNE D'ALIMENT													
		soja 44% PB	soja 44% PB + son de blé	soja 46% PB	soja 46% PB + son de blé	soja 44% PB	soja 44% PB + son de blé	soja 46% PB	soja 46% PB + son de blé	soja 44% PB	soja 44% PB + son de blé	soja 46% PB	soja 46% PB + son de blé
		MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4	MIX 1	MIX 2	MIX 3	MIX 4
INTRACO Chair 5-32-1 Démarrage	kg	50	50	50	50	/	/	/	/	/	/	/	/
INTRACO Chair 5-30-1 Croiss/Finition	kg	/	/	/	/	50	50	50	50	50	50	50	50
Maïs	kg	600	585	620	600	625	610	640	615	640	620	655	630
Tourteaux de soja 44% PB	kg	340	335	0	0	320	315	0	0	305	300	0	0
Tourteaux de soja 46% PB	kg	0	0	320	320	0	0	305	300	0	0	290	285
Calcaire granulaire	kg	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Son de blé / Froment pollard	kg	0	20	0	20	0	20	0	30	0	25	0	30
Aliment total	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
ANALYSE													
Protéines brutes	%	21,24	21,21	21,16	21,30	20,46	20,42	20,52	20,55	19,91	19,92	19,95	19,98
Matières grasses	%	3,19	3,20	3,23	3,23	3,26	3,27	3,29	3,30	3,29	3,30	3,32	3,33
Fibres (Celluloses brutes)	%	3,90	4,02	3,66	3,80	3,71	3,82	3,50	3,68	3,65	3,80	3,45	3,63
Cendres brutes	%	5,41	5,43	5,17	5,23	5,13	5,17	4,92	5,00	5,04	5,10	4,84	4,92
Calcium	%	0,81	0,81	0,81	0,81	0,76	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Phosphore total	%	0,59	0,60	0,57	0,58	0,53	0,54	0,51	0,53	0,52	0,54	0,50	0,52
Phosphore bio-disponible Volaille	%	0,41	0,41	0,41	0,41	0,36	0,37	0,35	0,36	0,36	0,37	0,35	0,36
Phosphore digestible Volaille	%	0,40	0,40	0,39	0,39	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,36	0,34	0,35
Sodium	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Chloride	%	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22
Lysine total	%	1,19	1,19	1,17	1,18	1,15	1,14	1,14	1,14	1,11	1,11	1,10	1,10
Lysine digestible Volaille	%	0,99	0,98	0,98	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,92	0,92	0,92
Méthionine total	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51
Méthionine digestible Volaille	%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Méthionine + Cystéine total	%	0,89	0,89	0,88	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84
Méth. + Cyst. digestible Volaille	%	0,78	0,78	0,78	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74
Tryptophane total	%	0,25	0,25	0,24	0,25	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Thréonine total	%	0,83	0,83	0,83	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78
Acide linoléique (C18:2)	%	1,44	1,44	1,47	1,46	1,47	1,47	1,49	1,49	1,49	1,49	1,51	1,50
Xanthophylles bio-disponibles	ppm	10,80	10,53	11,16	10,80	11,25	10,98	11,52	11,10	11,52	11,16	11,79	11,34
Energie métabolisable	kcal/kg	2750	2700	2850	2800	2825	2775	2850	2800	2875	2825	2900	2850